



Общий обзор

Flexibility & experience



Agri



Construction



Industry



Food & beverage



Paper handling



Содержание


- 04** Справка о CAM attachments®

- 05** Наша история

- 06** Стандарты качества

- 07** Навесное оборудование, отвечающее Вашим нуждам

- 08** Обзор ассортимента



Справка о CAM attachments®

CAM attachments

Продукция CAM attachments пользуется репутацией благодаря своим высоким стандартам качества и надежности. Благодаря нашему богатому накопленному опыту, мы можем предложить Вам выбор из широкого ассортимента высококачественных навесных приспособлений.

Мы снискали популярность в западноевропейских странах, среди которых Италия, Франция, Великобритания, Португалия, Германия, Испания и Бельгия. Мы продаем нашу продукцию в более чем 80 стран по всему миру.

Товарная номенклатура

Наш ассортимент продукции включает полномасштабный набор навесных приспособлений, для различных промышленных отраслей и различных типов машин.

Каретки бокового сдвига, позиционеры вилок, позиционеры на несколько вилок, киповые захваты, вилочные захваты, захваты с вращением 180° либо 360°, картонные захваты и захваты бумажных рулонов: вот лишь некоторые изделия, производимые на нашем итальянском заводе CAM Srl, а также ковши, кран-балки, снеговые отвалы и вилы являются составными нашего ассортимента. Наряду с этим, CAM attachments предлагает прикладные решения, исследуя внутренние процессы и усовершенствуя свою продукцию с подстройкой для соответствия им.

После-продажное обслуживание

Мы располагаем значительным складом запчастей, которые могут быть отгружены из складского запаса. Далее к этому, наша команда квалифицированных инженеров гарантирует полный после-продажный сервис: мы можем отремонтировать или провести ТО Вашего



оборудования по месту, в нашем ремонтном цехе, либо оказав телефонную консультацию.

Ключевые отрасли промышленности

С опорой на гибкость и на опыт, CAM attachments успешно поставляет свою продукцию во все основные отрасли промышленности, среди прочих, логистика, строительство, производство продуктов питания и напитков, аграрный сектор, обработка бумаги, утилизация отходов, бытовая техника, промышленная обработка и литейное производство.

Навесное оборудование для всех видов транспортных средств

Мы производим навесное оборудование для всех типов машин, среди которых вилочные погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические манипуляторы и тягачи.

Наша история

1970

Учреждение в Гриньяско (Пьемонт, север Италии).

2001

Переход владения к семьям Garofletti – De Luca и перемещение бизнеса в Марано-Тичино.

2002

Появление профильного бренда '**CAM System**', со специализацией на навесном оборудовании для вилочных погрузчиков.

2007

Появление **новой серии захватов**, на основе технологии новых прессованных стальных профилей.

2009

Соглашение о поставках с TVH Group.

2012

- > Переход в собственность **TVH Group**.
- > Новый план промышленного развития с главным упором на интеграцию CAM System в глобальную структуру TVH.

2013

Одобрение **нового плана по инвестированию** с целью расширения производства и улучшения качества. Глобальный вывод на рынок через сеть TVH филиалов TVH.

2017

Ребрендинг CAM System в **CAM attachments**. Наши новые логотип и корпоративный стиль отражают обновленный ассортимент.



Особое внимание уделяется качеству компонентной базы

На протяжении многих лет мы определились с ключевыми поставщиками, сборочные компоненты которых подразумевают максимум гарантии качества.

Технические знания

CAM решается на рыночные и ассортиментные усовершенствования, лишь при условии подтверждения клиентом удовлетворенности от эксплуатационных характеристик и прочности.

Прочность

Некоторые из навесных приспособлений CAM находятся в эксплуатации по 25-30 лет.










Стандартное тестирование

Все навесное оборудование проходит проверку на гидравлическом испытательном стенде, что гарантирует самое лучшее качество.

Сертификация

- › CAM имеет сертификаты UNI и ISO 9001:2008.
- › Сертификат ISO для CAM это не просто вывеска на двери. CAM свел в систему ISO все свои основные процессы, процедуры и инструкции.
- › Работники CAM следуют этим нормативным положениям в повседневной деятельности, чтобы достичь высокой производительности, которая может быть количественно измерена на каждом уровне.
- › Сварочный сертификат, эмитируемый TÜV.
- › CAM постоянно использует данный инструментарий, с целью улучшения собственных стандартов.

Навесное оборудование, отвечающее Вашим нуждам

Группы продукции	Отрасль					Тип транспортного средства*			
	 Аграрный сектор	 Строительство	 Промышленность	 Продукты питания и напитки	 Обработка бумаги	 Вилочный погрузчик	 Фронтальный погрузчик	 Телескопический манипулятор	 Тягач
Позиционеры вил	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Мульти-позиционеры вил			✓	✓		✓		✓	
Ротаторы	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Вращатели ящиков	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Каретки бокового сдвига	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вилочные захваты		✓	✓			✓			
Захваты бумажных рулонов					✓	✓	✓	✓	
Киповые захваты		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Захваты для бытовой техники и картона		✓	✓			✓			
Погрузочные захваты для пеноблоков	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Захваты для сена	✓							✓	✓
Захваты для бетонных блоков		✓	✓			✓	✓	✓	
Пуш-пулы		✓	✓	✓		✓			
Толкатели грузов и стабилизаторы		✓	✓	✓		✓			
Штыри			✓		✓	✓		✓	
Ковши	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ковши	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Снеговые отвалы	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Ковши	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Кран-балки		✓	✓			✓		✓	
Крюки с установкой на вилах	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Скребки уличные	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Захваты бочек и ротаторы	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Захваты для мешков большого размера (биг-бег)	✓	✓	✓			✓		✓	✓
Каретки вил	✓	✓	✓			✓		✓	✓
Киповые багры	✓						✓	✓	✓
Киповые каретки	✓							✓	✓
Вилы и удлинители вилок	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вилы со взвешиванием	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Подключение навесного оборудования варьируется в зависимости от бренда каретки.

Обзор ассортимента



Позиционеры вил

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 12 000 кг*
- › С кареткой бокового сдвига или без нее
- › 15 моделей, гарантирующих оптимальное решение любым нуждам клиента
- › Встроенные модели по запросу

Используемость с :



Отрасль:



Мульти-позиционеры вил

- › Грузоподъемность: 1600 кг – 4000 кг*
- › От 2 до 6 поддонов
- › Отличный внутренний обзор
- › Приваренные планки под вилами
- › Также предлагаются модели для поддонов международного стандарта

Используемость с :



Отрасль:



Ротаторы

- › Грузоподъемность: 1800 кг – 7000 кг*
- › Предлагаются варианты вращения как 180°, так и 360°
- › Отличный внутренний обзор
- › Вариант с кареткой бокового сдвига по запросу
- › Вариант для литейной промышленности по запросу
- › Вариант для рыболовства по запросу

Используемость с :



Отрасль:



Вращатели ящиков

- › Грузоподъемность: 1800 кг – 4000 кг*
- › Предлагаются варианты вращения как 180°, так и 360°
- › Высококачественный откидной вал с резьбой и с подстраиваемой шаровой опорой
- › По умолчанию левосторонний
- › Каретка бокового сдвига по запросу
- › Правосторонний вариант по запросу

Используемость с :



Отрасль:



* Большая грузоподъемность по запросу



Картки бокового сдвига

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 12 000 кг*
- › FEM 1 – FEM 4
- › Разная ширина рамы
- › Ограждение груза по запросу
- › По желанию: бронзовые подшипники

Используемость с :



Отрасль:



Вилочные захваты

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 5000 кг*
- › С вращением либо без него
- › Отличный внутренний обзор
- › Различные длины вилок по запросу
- › Вилы на болтах по запросу

Используемость с :



Отрасль:



* Большая грузоподъемность по запросу



Ротатор коробов предназначен исключительно для транспортировки и бокового кантования ящиков с настилом либо рифлением

Ротатор коробов CAM attachments производится из высококачественных материалов и компонентов, что является гарантией его прочности и долгого срока службы.



Захваты бумажных рулонов

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 4500 кг*
- › Система вращения 360°
- › Противоударный ограничительный клапан на каждом цилиндре
- › Подвижная лапа позволяет обрабатывать рулоны различного диаметра

Используемость с: 

Отрасль:



Киповые захваты

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 6000 кг*
- › Тонкие лапы
- › Варианты контактных пластин по запросу
- › Различные длины лап по запросу

Используемость с: 

Отрасль:



Захваты для бытовой техники и картона

- › Грузоподъемность: 800 кг – 1800 кг*
- › Диапазон раскрытия: 440 мм – 2280 мм
- › Варианты с выдвижными пластинами, тройными выдвижными пластинами и жесткими пластинами
- › Отличный внутренний обзор
- › Другие пластины по запросу

Используемость с: 

Отрасль:



* Большая грузоподъемность по запросу

Идеальное приспособление для обработки сена

Дизайн легковесен, изящный и предоставляет водителю превосходный обзор сквозь и поверх рамы. Захват произведен в Италии из высококачественных материалов и может использоваться, монтируясь на JCB, Manitou или Merlo.



Погрузочные захваты для пеноблоков

- › Грузоподъемность: 1400 кг – 1800 кг*
- › Различные размеры лап по запросу
- › Другой диапазон раскрытия по запросу

Используемость с:



Отрасль:



Захваты для сена

- › Г/под: 1000 кг*
- › Облегченная компактная структура
- › Гидравлический контур в сборе с защищенным клапаном удержания нагрузки
- › Высокопроизводительные прочные лапы, усиленные стальной пластиной
- › Монтаж на JCB, Manitou и Merlo

Используемость с:



Отрасль:



Захваты для бетонных блоков

- › Грузоподъемность: 1800 кг – 3000 кг*
- › Различная толщина корпуса и/или диапазоны раскрытия
- › Самокомпенсирующие накладки на лапы из полиуретана

Используемость с:



Отрасль:



* Большая грузоподъемность по запросу

Лучший промышленный инструмент для складской обработки, сортировки отходов и обработки отходов

Эти ковши хорошо спроектированы, усилены и покрыты порошком для обеспечения максимальной безопасности при работе в жестких условиях сцепки с погрузчиком. Система автоматического опорожнения активируется посредством пружинной прижимной пластины на несущей раме.



Пуш-пулы

- › Грузоподъемность: 1600 кг – 2000 кг*
- › Монтаж на крюке либо на вилках
- › С сепаратором листов либо без него

Используемость с:

Отрасль:



Толкатели грузов и стабилизаторы

- › Диапазон раскрытия: 880 мм – 2650 мм
- › Контактная пластина различных размеров по запросу
- › Вариант с кареткой бокового сдвига по запросу

Используемость с:

Отрасль:



Штыри

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 6500 кг
- › Ковровые штыри или штыри для катушек
- › Другие длины и диаметры - по запросу

Используемость с:

Отрасль:



* Большая грузоподъемность по запросу



Ковши

- › Емкость: 300 л – 2000 л
- › Окрашенные либо из нержавеющей стали
- › С направляющими колесиками либо без них
- › С опрокидыванием вперед либо с опорожнением через дно

Используемость с:



Отрасль:



Ковши

- › Грузоподъемность: 800 кг – 2500 кг
- › Емкость: 310 л – 1200 л
- › Механические и гидравлические ковши

Используемость с:



Отрасль:



Снеговые отвалы

- › Ширина лопасти: 2000 mm - 2600 mm
- › С монтажом на вилах
- › С фиксацией либо с подстройкой
- › Резиновая защитная накладка либо лопасти с пружинными фиксаторами

Используемость с:



Отрасль:



Ковши

- › Емкость: 900 л – 2500 л
- › Различные типы соединений

Используемость с:



Отрасль:



Кран-балки

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 5000 кг
- › Монтаж на вилы или на каретку вил
- › Неподвижная либо выдвижная лапа
- › Регулируемый крюк
- › Жесткий контроль качества и Евро сертификат

Используемость с:



Отрасль:



Крюки с установкой на вилах

- › Грузоподъемность: 2500 кг – 5000 кг
- › Жесткий контроль качества и Евро сертификат

Используемость с:



Отрасль:





Скребки уличные

- › Ширина лопасти: 2000 мм или 2650 мм
- › Толщина резины: 35 мм

Используемость с:



Отрасль:



Захваты бочек и ротаторы

- › Грузоподъемность: 360 кг – 1000 кг
- › 1 или 2 бочки

Используемость с:



Отрасль:



Захваты для мешков большого размера (биг-бег)

- › Грузоподъемность: 1000 кг – 1500 кг

Используемость с:



Отрасль:



Картетки вил

- › Г/под-ть: 2500 кг
- › Картетка с евро-крюками и вилами по запросу
- › FEM 2

Используемость с:



Отрасль:



Киповые багры

- › Г/под-ть: 2500 кг
- › С евро-крюками
- › 3 или 5 зубцами

Используемость с:



Отрасль:



Киповые картетки

- › Г/под-ть: 1000 кг
- › Для 3-точечной сцепки
- › Для одной кипы

Используемость с:



Отрасль:





Вилы и удлинители вил

- › Вилы FEM, навесного типа заготовки по запросу
- › Высококачественный материал
- › Рафинированная доводка
- › Обширная линейка
- › В соответствии с европейскими стандартами
- › Открытые и закрытые удлинители ви

Используемость с :



Отрасль:



Вилы со взвешиванием

- › Грузоподъемность: 2500 кг – 5000 кг
- › Для каждой вилы предусмотрен индивидуальный подзаряжаемый блок питания, включающий зарядное устройство для обеих ви
- › Цифровая калибровка
- › Передача данных через блютуз
- › Простая установка

Используемость с :



Отрасль:



Наши вилы и удлинители вил доведены до высоких европейских стандартов

Мы предлагаем вилы FEM и навесные вилы для вилочных и телескопических погрузчиков, так же как и заготовки ви и удлинители ви закрытого и открытого типов.

Желаете узнать еще больше о нашем навесном оборудовании?

Зайдите на нашу веб-страницу и ознакомьтесь во всех подробностях



- Калькулятор емкости **автоматически определяет остаточную грузоподъемность**



- **Подробные брошюры по ассортименту** наиболее интересующих Вас групп продукции или устройств



- Информативные видеоролики, в которых показана **работа навесного оборудования в реальной обстановке**



- Войдите под Вашим сетевым именем на страницу чтобы **скачать руководство пользователя или перечень запчастей**



www.camattachments.com

Оставайтесь на нашей волне!


Подпишитесь на нас в Фейсбуке и LinkedIn, чтобы быть в курсе всех последних новостей о CAM attachments. [f](#) [in](#) [v](#)

Требуются дополнительные справки?

По всем Вашим вопросам по навесному оборудованию, Вы можете связываться с нашим консультантом по продаже, либо заполните контактный шаблон на нашей веб-странице. **Мы всегда рады Вам помочь!**

Знаете ли Вы...

... что Вы можете общаться с нами в формате прямого чата? Зайдите на нашу веб-страницу и начните сеанс чата. Если у Вас имеются неотложные вопросы, или Вы просто хотите нас поприветствовать... **Мы к Вашим услугам.**



CAM
attachments

www.camattachments.com
info@camattachments.com



Brabantstraat 15
8790 Waregem
Belgium
T +32 56 43 42 11
F +32 56 43 44 88

Ваш дилер: